



STRUTTURARE

Revestimentos Especiais

CATÁLOGO DE PRODUTOS

ÍNDICE

03	ROMA PISOS CIMENTÍCIOS
05	VATICANO
07	TREVI
09	PANTHEON
11	FIRENZE PISOS E REVESTIMENTOS DECORATIVOS
13	LEGNO
15	DISABILITATO
17	PISO ELEVADO
19	MILANO REVESTIMENTOS DE PAREDE
21	TRANGOLO
22	SCATOLE
23	TRIFÓGLIO
24	ESAGONALE
25	BLOCCO
26	STELLA
27	ESSENCIAL LINHA BÁSICA
29	INFORMAÇÕES

DIFERENCIAIS STRUTTURARE



IMPERMEABILIZAÇÃO DE FÁBRICA

Nossos revestimentos são entregues ao cliente prontos para a aplicação, com impermeabilização especial aplicada em nossa fábrica. Além de agilizar a sua obra, a resina facilita a manutenção e proteção dos revestimentos.

ALQUIMIA DE CORES

Usando a tecnologia do concreto com mix de agregados especiais e pigmentações, a **STRUTTURARE** desenvolve cores especiais, personalizadas para projetos específicos. Tudo para encontrar o revestimento ideal para o seu ambiente.

CONTROLE DE QUALIDADE

Todos os nossos produtos são desenvolvidos com tecnologias específicas, sempre à luz das normas de desempenho brasileiras relevantes. A união da experiência técnica e o bom gosto são a inspiração da **STRUTTURARE**.



STRUTTURARE

Revestimentos Especiais

A **Strutturare Revestimentos Especiais** cria e desenvolve pisos e revestimentos cimentícios que inovam e dão liberdade criativa aos clientes. Nosso objetivo é levar sofisticação, beleza e qualidade aos diversos ambientes e projetos, sejam eles residenciais, comerciais ou públicos. Tudo isso sem perder a alta qualidade dos produtos, alcançada através de muita experiência técnica e estudos de novas tecnologias.

www.strutturare.com.br



ROMA

Pisos cimentícios





LINHA VATICANO | COR GRAFITE
CASA COR MINAS 2016
FOTO JOMAR BRAGANÇA

LINHA VATICANO



LINHA VATICANO | COR CHAMPAGNE
PROJETO: ÁREA DE PISCINA, BORDA E GRELHA





Cor: Marfim

Áreas Externas | Piscina | Piso Atérmico

Os pisos da Linha Vaticano são indicados para áreas externas, como jardins, piscinas e varandas. Porém, o seu principal diferencial é a sua utilização nas áreas de piscina, já que as cores atérmicas proporcionam o conforto térmico e a propriedade de piso antiderrapante traz beleza, segurança e conforto.

Medidas (C x L x E)	Peso (kg)
60 x 60 x 2 cm	15,8
80 x 80 x 2,3 cm	28,2
100 x 100 x 2,3 cm	50,8





BORDA RETA
50 x 50 x 5 CM



BORDA PEITO DE POMBO
50 x 38 x 5 CM



CANTO PEITO DE POMBO
50 x 50 x 5 CM

◆ A LINHA VATICANO TAMBÉM PODE SER ENCONTRADA NOS ACABAMENTOS:

- GRELHA
- RODAPÉ
- PISO ELEVADO



◆ CORES DISPONÍVEIS PARA LINHA VATICANO:

CORES ATÉRMICAS



GELO



CHAMPAGNE



FENDI



AREIA



MARFIM

CORES NÃO ATÉRMICAS



CINZA
NATURAL



CANELA

LINHA TREVI



LINHA TREVI | COR GRAFITE
CASA COR MINAS 2016
FOTO JOMAR BRAGANÇA

Cor: Terracota

Áreas Externas Cobertas | Áreas Internas

A Linha Trevi apresenta pisos cimentícios indicados para áreas internas e externas por promoverem sofisticação e, ao mesmo tempo, rusticidade ao ambiente. Porém, são usados principalmente para áreas internas por serem pisos lisos e rústicos.

Medidas (C x L x E)

Peso (kg)

60 x 60 x 2 cm



16,9

80 x 80 x 2,3 cm

30,1

100 x 100 x 2,3 cm

54,1



◆ CORES DISPONÍVEIS PARA LINHA TREVI:



FENDI



CINZA NATURAL




GRAFITE



PALHA



TERRACOTA



CANELA

◆ A LINHA TREVI TAMBÉM PODE SER ENCONTRADA NOS ACABAMENTOS:

- RODAPÉ
- PISO ELEVADO



LINHA PANTHEON



LINHA PANTHEON | COR MARFIM
PROJETO ÁREA DE PISCINA



Cor: Cinza Natural

Áreas Externas | Piscina | Piso Antiderrapante | Áreas Internas

A Linha Pantheon é ideal para ser usada em piscinas e jardins, já que a tecnologia utilizada promove um piso antiderrapante, aliado à durabilidade e facilidade de limpeza e manutenção.

Sua textura, cores e dimensões também trazem sofisticação e conforto a ambientes internos.

Medidas (C x L x E)	Peso (kg)
60 x 60 x 2 cm	16,4
80 x 80 x 2,3 cm	29,1
100 x 100 x 2,3 cm	52,4



◆ A LINHA PANTHEON TAMBÉM PODE SER ENCONTRADA NOS ACABAMENTOS:

- GRELHA
- RODAPÉ
- PISO ELEVADO



Cor: Marfim



LINHA PANTHEON | COR MARFIM
PROJETO ÁREA EXTERNA

◆ CORES DISPONÍVEIS PARA LINHA PANTHEON:



GELO



MARFIM



FENDI



AREIA



CINZA NATURAL



GRAFITE

FIRENZE

Pisos e Revestimentos Decorativos





LINHA DISABILITATO | COR MINÉRIO DE FERRO
CASA COR MINAS 2017
FOTO JOMAR BRAGANÇA

LINHA LEGNO



LINHA LEGNO | COR AMÊNDOA
PROJETO ÁREA EXTERNA
+ TRIFÓGLIO | COR BRANCO

Cor: Tabaco

Piso | Parede | Áreas Externas | Áreas Internas

A Linha Legno reproduz, com a tecnologia dos produtos à base de cimento, a textura e a tonalidade das principais madeiras utilizadas em pisos e revestimentos. A durabilidade e a qualidade deste revestimento permitem a substituição da madeira pelo cimentício sem perder no toque de sofisticação e ganhando em resistência.

Medidas (C x L x E)

100 x 20 x 2 cm

Peso (kg)

10,25





Cor: Canela

◆ A LINHA LEGNO PODE SER ENCONTRADA NOS ACABAMENTOS:

- PISO
- PAREDE




◆ CORES DISPONÍVEIS PARA LINHA LEGNO:



AMÊNDOA



MOGNO



CANELA



TABACO

NA LINHA LEGNO TODAS AS CORES E RESINA SÃO DE FÁBRICA.

Pisos e Revestimentos Legno STRUTTURARE são entregues prontos para a aplicação.

LINHA DISABILITATO




LINHA DISABILITATO | COR MINÉRIO DE FERRO
CASA COR MINAS 2017
FOTO JOMAR BRAGANÇA

Cor: Minério de Ferro

Piso | Parede | Áreas Externas | Áreas Internas

A Linha Disabilitato oferece revestimentos decorativos confeccionados com granitinas de diversas origens e cores, trazendo a beleza das rochas naturais para as texturas dos pisos e revestimentos com sofisticação arquitetônica. Toda a Linha pode ser usada tanto como piso quanto como revestimento de parede. Para maior personalização, a Linha Disabilitato pode ser desenvolvida com processos de alquimia de cores e mistura de materiais, como vidro e seixo.

Medidas (C x L x E)	Peso (kg)	Peso Minério de Ferro
60 x 60 x 2 cm	15	17,4
80 x 80 x 2,3 cm	26,7	31
100 x 100 x 2,3 cm	52	58,3



◆ A LINHA DISABILITATO PODE SER ENCONTRADA NOS ACABAMENTOS:

- PISO
- PAREDE
- PISO ELEVADO

PRÊMIO CASA COR MINAS 2017
AMBIENTE VARANDA GREEN POR
DROYSEN TOMICH, MARCELO DIAS E OCTAVIO DAVIS

LINHA DISABILITATO | COR MINÉRIO DE FERRO +
COBOGÓ EGITO | COR BRANCO
FOTO JOMAR BRAGANÇA



◆ CORES DISPONÍVEIS PARA LINHA DISABILITATO:



BRANCO



AMARELO



VERMELHO



PRETO



PALHA



MINÉRIO DE
FERRO



CINZA NATURAL

LINHA

PISO ELEVADO



Piso | Áreas Externas

A técnica de pisos elevados consiste em um sistema de piso formado por placas modulares, pré-fabricadas de concreto com reforço estrutural, assentadas com juntas abertas sobre apoios, resultando em uma superfície regular para circulação de pedestres e pequenas cargas rolantes (cadeirantes e bicicletas). O espaço de entrepiso pode ser utilizado para passagem de instalações e recolhimento de água – NBR 15805:2015 ABNT.

A principal característica do piso elevado é o fácil acesso ao espaço de entrepiso e as instalações, mas também apresenta vantagens como resistência, melhor isolamento térmico e acústico, excelente absorção de movimentos estruturais e rápida absorção de água.

A tecnologia do concreto da STRUTTURARE busca sempre atender as exigências do usuário e os desempenhos exigidos segundo a NBR 15575:2013 parte 1 e 3. Trabalhamos com o sistema de piso elevado para atender todas as classes de carga e ruptura características de acordo com as normas ABNT.

◆ O SISTEMA DE PISO ELEVADO DA STRUTTURARE PODE RECEBER OS ACABAMENTOS DECORATIVOS DAS SEGUINTE LINHAS:

VATICANO

TREVI

PANTHEON

DISABILITATO



PISO ELEVADO | LINHA PANTHEON
COR MARFIM

◆ POR QUE UTILIZAR O PISO ELEVADO?

	Para melhor acesso hidráulico e elétrico		Rápida absorção de água
	Excelente absorção de movimentos estruturais		Melhor isolamento térmico
	Significativamente mais leve		Mais resistente
	Piso nivelado e de fácil remoção para manutenção		Melhor isolamento acústico
	Rápida instalação		Sustentabilidade e limpeza

MILANO

Revestimentos de Parede Cimenticios





MILANO

TRANGOLO



TRANGOLO | Cor Branco
Projeto Fachada



Parede | Áreas Externas | Áreas Internas

A STRUTTURARE utiliza sua tecnologia em cimentícios para desenvolver revestimentos de parede resistentes e sofisticados, podendo ser utilizados em áreas internas ou externas. Todos os revestimentos de parede da Família Milano podem ser encontrados nas cores Branco e Cinza Natural, além de poderem ser pintados pelo cliente na cor desejada.


◆ CORES DISPONÍVEIS PARA TODA FAMÍLIA MILANO



BRANCO



CINZA NATURAL



Medidas (C x L x B x E)

39,4 x 34,2 x 39,4 x 3 cm

Peso (kg)

2,7

MILANO

SCATOLE



Parede | Áreas Externas | Áreas Internas


O revestimento de parede Scatole tem um formato geométrico em alto relevo, ideal para trazer textura para paredes e valorizar ambientes. Pode ser aplicado horizontalmente ou verticalmente, o que permite diferentes efeitos com o mesmo revestimento.

Medidas (C x L x E)

39,5 x 19,7 x 2 cm

Peso (kg)

2,6



MILANO

TRIFÓGLIO



Parede | Áreas Externas | Áreas Internas


O Trifóglío traz um formato clássico de revestimento 3D que pode ser aplicado em diferentes ambientes, como salas, quartos e escritórios. Feito com a tecnologia do concreto STRUTTURARE, o revestimento traz durabilidade e resistência a um revestimento delicado.

Medidas (C x L x E)

28,8 x 28,8 x 2 cm

Peso (kg)

2,7



MILANO

ESAGONALE




ESAGONALE | COR BRANCO
PROJETO SALA DE ESTAR



Parede | Áreas Externas | Áreas Internas

O revestimento de parede Esagonale é inovador em seu formato, perfeito para ambientes modernos. O revestimento destaca paredes para valorizar ambientes e projetos diferenciados. Como toda a Linha Milano, pode ser encomendado em Branco ou Cinza Natural.

Medidas (C x L x B x E)	Peso (kg)
35,2 x 30,3 x 17,7 x 3 cm	3,3



MILANO

BLOCCO




BLOCCO | COR BRANCO
BEL LAR



Parede | Áreas Externas | Áreas Internas


O Blocco, com seu formato mais rústico, oferece uma opção diferenciada para diversos ambientes. Como toda a Linha Milano, pode ser usado em áreas internas e externas, já que possui a resistência do revestimento cimentício.

Medidas (C x L x E)	Peso (kg)
30 x 30 x 2 cm	3,1



MILANO


STELLA



Parede | Áreas Externas | Áreas Internas

O revestimento Stella é mais uma opção em um formato geométrico da Linha Milano. Seu design é diferenciado e traz o alto relevo para destacar ambientes. A aplicação das peças na parede forma um desenho único e elegante.

Medidas (C x L x E)	Peso (kg)
35 x 35 x 2,2 cm	4,2



ESSENCIAL

Revestimentos Cimentícios Básicos

COBOGÓ EGITO | COR BRANCO
CASA COR MINAS 2017

*TAMBÉM USADO NO PROJETO:
PISO DISABILITATO MINÉRIO DE FERRO
REVESTIMENTO DE PAREDE SCATOLE BRANCO

LINHA ESSENCIAL

PISOS

COPACABANA



DIAMANTINA



Medidas (C x L x E)

Peso (kg)

49 x 49 x 2,5 cm

13,8

◆ CORES DISPONÍVEIS PARA PISOS:



CINZA NATURAL



FENDI



PALHA



CANELA

LINHA ESSENCIAL

COBOGÓS

4 FUROS



EGITO



FLOR



16 FUROS



◆ CORES DISPONÍVEIS PARA COBOGÓS:



BRANCO



CINZA NATURAL

Medidas (C x L x E)

Peso (kg)

40 x 40 x 7 cm

14,8 | 4 Furos

15,3 | Egito

17,6 | Flor

16,2 | 16 Furos

ESPECIFICAÇÕES STRUTTURARE



Produtos STRUTTURARE apresentam em sua composição Cimento CPV ARI de alta resistência inicial; aditivos especiais que promovem melhor reologia da matriz cimentícia; hidrofugantes e proteções superficiais; e agregados especiais criteriosamente selecionados. A STRUTTURARE segue a Norma de desempenho NBR 15575/2013.

Por serem produtos feitos artesanalmente, os pisos e revestimentos podem apresentar pequenas variações em suas dimensões, cores e rusticidade no acabamento, o que lhes confere uma originalidade peculiar.

Os pisos cimentícios STRUTTURARE têm excelente desempenho térmico, absorvendo menos calor que outros pisos em áreas externas expostas ao sol. Assim como qualquer outro material, cores escuras aquecem mais que cores claras. Por isso as cores mais claras de cada linha de pisos cimentícios são as consideradas atérmicas.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA



Os produtos STRUTTURARE devem ser submetidos a procedimentos de limpeza que são de grande importância no que se refere à durabilidade e manutenção de seu aspecto visual.

Para a realização da limpeza, recomenda-se utilizar detergente neutro próprio para pisos cimentícios, diluído em água, conforme orientações do fabricante. O produto diluído deve ser espalhado de maneira uniforme na área a ser limpa. Um pano úmido deve ser utilizado para espalhar e remover o excesso.

Jamais utilize detergentes domésticos (cozinha), água sanitária (cândida), água rás ou qualquer outro produto com base ácida (cloro, detergente multição, limpadores de pedra ou produtos à base de álcool), pois tais produtos podem danificar a superfície do revestimento.

Em uso diário, a limpeza deve ser realizada sempre que o produto apresentar sujidades e poeiras em sua superfície. Em caso de limpeza com compressores d'água (WAP) - somente pisos, escolher a opção LEQUE.

Os produtos Strutturare são de fábrica tratados para proteção contra a umidade. Sugere-se para melhoria e eficiência do sistema, a manutenção desta impermeabilização superficial com produtos específicos. A impermeabilização protege a superfície contra aproximadamente 100% da umidade, repelindo água e óleos e evitando o aparecimento de fungos e eflorescências. Também minimiza o dano causado por excesso de abrasividade na superfície da peça.

O tratamento superficial deve ser feito sempre que se evidenciarem sinais de desgaste, como, por exemplo, o desgaste por abrasividade e/ou redução no desempenho da impermeabilização da superfície da peça.

Antes da aplicação de qualquer proteção adicional ou manutenção do tratamento superficial, o piso deve estar totalmente seco e livre da umidade de assentamento, rejuntamento e limpeza.